Wpc 塑木

塑木材料由塑料与木粉植物纤维高温复合而成，环保可回收。它兼具木材纹理与塑料特性，防水防潮、防虫防蛀、不开裂变形，无需刷漆养护，使用寿命长。耐候性强、低碳环保，是户外场景替代实木的理想材料。



WPC

wpc materials are formed by high-temperature compounding of plastic and wood powder orplant fibers, making them eco-friendly and recyclable. Combininge texture of wood with the properties of plastic, they are waterproof, moisture-proof, insect-resistant, and resistant to rotting, cracking, and deformation. They require no painting or maintenae and have a long service life. With strong weather resistance and low carbon emissions, they are the ideal material for replacing solid wood in outdoor applications.

A 共挤 SA

ASA共挤PVC是采用ASA耐候表层与PVC基材双层共挤而成，表层抗紫外线、不易褪色黄变，具备优异耐候性。产品防水防潮、防虫防蛀、不开裂变形，无需刷漆养护，环保无甲醛，适用于户外墙面、地板等场景，是高端户外建材的理想选择。



ASA

ASA co-extruded PVC is formed by co-extruding an ASA weather-resistant surface layer with a PVC substrate. The surface layer is resistant to UV radiat fading, and yellowing, offering excellent weather resistance. The product is waterproof, moisture-proof, insect-proof, and resistant to cracking and deformation. It requires no painting or maintenance, is friendly and formaldehyde free, making it an ideal choice for high-end outdoor building materials suitable for outdoor walls, flooring, and other applications.


WPC&ASA
户外地板应用
—OUTDOOR FLOOR APPLICATIONS




品名：第一代塑木地板

name：first-generation WPC floor

型号model：YK/14025/SMC

规格size：140mm*25mm



颜色 colors

香槟	柚木	红木	浅咖啡	巧克力	深咖啡	雅灰	黑色
TEAK1	TEAK2	REDWOOD	COFFE1	COFFE2	COFFE3	GRAY	BLACK



品名：第一代塑木地板

name: first-generation WPC floor


型号model：YK/14025/3D

规格size：140mm*25mm



颜色 colors






品名：第二代塑木地板

name：second generation WPC floor

型号model：YK/13822/GJ

规格size：138mm*22mm（thick）



颜色 colors

香樟木	柚木	枫木	紫檀	胡桃木	红花梨	古木	黑色
TEAK1	TEAK2	MAPLE	SANDALWOOD	WALNUT	ROSEWOOD	GRAY	BLACK




品名：第二代ASA地板

name: 2nd generation ASA floor


型号model：SX/14023/GJ

规格size：140mm*23mm（thick）

实用宽度：140mm（effective width）



颜色 colors






品名：第三代ASA地板

name: 3rd generation ASA floor


型号model：SX/14023/SGJ

规格size：140mm*23mm（thick）

实用宽度：140mm（effective width）




颜色 colors




其他可选款式
持续更新中...


Other available styles
Being constantly updated...




型号model：YK/14025/SMC




型号model：YK/14030/SMC




型号model：YK/14035/SMC




型号model：SX/14020/SMC




型号model：SX/14025/SMC




型号model：SX/14030/SMC



型号model：SX/14020/3D



型号model：SX/14025/3D




型号model：SX/14020/3D


其他可选款式
持续更新中...

Other available styles
Being constantly updated...


型号model：KX/2525/DM


型号model：KX/5025/DM


型号model：KX/10025/DM


型号model：KX/10050/DM


型号model：SX/8030/DM


型号model：SX/12511/GJ


型号model：KX/5050/GJ


型号model：KX/10050/GJ


型号model：KX/120120/GJ



floor finishing scheme

Use a 50mm*50mm finishing strip, and fix it by driving screws into the surface of the strip and applying adhesive to the back



地板收边方案
采用50mm*50mm的角线，通过在角线表面上螺丝和角线背面涂免钉胶的方式，将其固定。



一种可调节高度，且无须破坏地面基层的安装方式

An installation method that is height-adjustable and does not require damaging the floor substrate

支撑器
supporting device




塑木龙骨
WPC joist



安装配件
accessories




WPC&ASA
户外墙、顶应用
— OUTDOOR WALL&CEILING APPLICATIONS



品名：第二代塑木墙板

name: second generation WPC wall panel


型号model： CCB/21926/GJ


规格size：219mm*26mm（thick）

实用宽度：200mm（effective width）



颜色 colors





品名：第二代塑木墙板

name: second generation WPC wall panel


型号model：SX/15421/GJ

规格size：154mm*21mm（thick）

实用宽度：137mm（effective width）



颜色 colors





品名：第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model：SX/16621/GJ

规格size：166mm*21mm（thick）

实用宽度：133.5mm（effective width）



颜色 colors






品名：第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model：SX/11316/GJ

规格size：113mm*16mm（thick）

实用宽度：100mm（effective width）



颜色 colors






品名： 第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model： SX/17015/GJ

规格size： 170mm*15mm（thick）

实用宽度： 150mm（effective width）



颜色 colors





品名：第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model：KX/21612/GJ

规格size：216mm*12mm（thick）

实用宽度：200mm（effective width）



颜色 colors





品名：第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model：KX/149135/GJ


规格size：149mm*13.5mm（thick）

实用宽度：140mm（effective width）



颜色 colors





品名：第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model：KX/16824/GJ

规格size：168mm*24mm（thick）

实用宽度：150mm（effective width）



颜色 colors





品名：第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model：KX/21924/GJ

规格size：219mm*24mm（thick）

实用宽度：200mm（effective width）



颜色 colors






品名：第二代ASA墙板

name: second generation ASA wall panel


型号model：KX/17316/GJ


规格size：173mm*16mm（thick）

实用宽度：160mm（effective width）




颜色 colors





wall panel finishing scheme

Use 49mm*49mm finishing strip and secure them by tightening screws at the nail slot positions.



墙板收边方案
采用49mm*49mm的角线，通过在角线钉槽位置，上紧螺丝方式，将其固定。